

Акционерное общество «Мангистаумунайгаз»

Протокол об итогах открытого тендера по закупу услуг «Экспертиза проектно-сметной документации по промышленной безопасности» по лотам,

- №1 «Реконструкция групповых установок м/р Жетыбай (ГУ-6,11,23,28) 2-ая очередь»;
- №2 «Реконструкция систем сбора и перекачки попутного газа м/р Каламкас»;
- №3 «Обустройство скважин, выходящих из бурения в 2011 году»;
- №4 «Строительство РВС-5000 м3 с подпорной насосной на 3 насоса в районе БКНС-3 и БКНС-4 м/р Каламкас»;
- №5 «Строительство подпорной насосной на водозаборной станции Асар»;
- №6 «Строительство узла сбора и отгрузки нефти м/р Айрантакыр»;
- №7 «Строительство наливного стояка для отпуска нефти на ЦППН м/р Жетыбай»;
- №8 «Строительства трубопровода питьевой воды от ст.Мангышлак до базы материально-технического снабжения АО «ММГ».

г. Актау

№ Т/59.2-ДКС

от 14.09.2010 года, 10час. – 30 мин.

1. Тендерная комиссия в составе:

Председатель тендерной комиссии:	
Утегалиев Б.С.	- заместитель генерального директора по коммерческим вопросам;
Заместитель председателя тендерной комиссии:	
Чиань Чунь	- заместитель генерального директора по правовым и кадровым вопросам;
Члены тендерной комиссии:	
Фань Цзинчунь	- директор департамента бизнес – планирования и экономического - анализа;
Тулешева Б.К.	- заместитель директора департамента бизнес – планирования и экономического - анализа;
Сюе Цзюнь	- директор департамента капитального строительства;
Ещанов З.К.	- заместитель директора департамента капитального строительства;
Чжэн Чэнху	- директор департамента закупок и материально-технического снабжения;
Сансызбаев Р.А.	- заместитель директора департамента закупок и материально-технического снабжения.
Секретарь тендерной комиссии:	
Ихсанов Д.А.	- инженер отдела контрактов по закупу услуг департамента закупок и материально-технического снабжения (без права голоса);

провела открытый тендер по закупу услуг «Экспертиза проектно-сметной документации по промышленной безопасности» по лотам,

- №1 «Реконструкция групповых установок м/р Жетыбай (ГУ-6,11,23,28) 2-ая очередь»;
- №2 «Реконструкция систем сбора и перекачки попутного газа м/р Каламкас»;
- №3 «Обустройство скважин, выходящих из бурения в 2011 году»;
- №4 «Строительство РВС-5000 м3 с подпорной насосной на 3 насоса в районе БКНС-3 и БКНС-4 м/р Каламкас»;
- №5 «Строительство подпорной насосной на водозаборной станции Асар»;
- №6 «Строительство узла сбора и отгрузки нефти м/р Айрантакыр»;
- №7 «Строительство наливного стояка для отпуска нефти на ЦППН м/р Жетыбай»;
- №8 «Строительства трубопровода питьевой воды от ст.Мангышлак до базы материально-технического снабжения АО «ММГ».

2. Сумма, выделенная для закупа услуг «Экспертиза проектно-сметной документации по промышленной безопасности»:

№ лота	Наименование лота	Сумма выделенная для закупа услуг, в тенге БЕЗ УЧЕТА НДС
1	Реконструкция групповых установок м/р Жетыбай (ГУ-6,11,23,28) 2-ая очередь	1 200 000
2	Реконструкция систем сбора и перекачки попутного газа м/р Каламкас	1 000 000
3	Обустройство скважин, выходящих из бурения в 2011 году	1 000 000
4	Строительство РВС-5000 м3 с подпорной насосной на 3 насоса в районе БКНС-3 и БКНС-4 м/р Каламкас	1 000 000
5	Строительство подпорной насосной на водозаборной станции Асар	1 000 000
6	Строительство узла сбора и отгрузки нефти м/р Айрантакыр	1 000 000
7	Строительство наливного стояка для отпуска нефти на ЦППН м/р Жетыбай	500 000
8	Строительства трубопровода питьевой воды от ст.Мангышлак до базы материально- технического снабжения АО «ММГ	500 000

3. На участие в тендере в установленные сроки, заявки представили следующие потенциальные поставщики:

№ лота	Наименование лота	Наименование потенциального поставщика	Фактический адрес потенциального поставщика	Дата и время представления заявки
1	Реконструкция групповых установок м/р Жетыбай (ГУ-6,11,23,28) 2-ая очередь	ТОО «Центроспас»	РК, г. Актау, мкр. 29 «А», производственная база;	01.09.2010г. в 11час.:23мин.
		ТОО «Тян»	РК, г. Жанаозен, мкр. Коктем, д. 53, кв. 61;	02.09.2010г. в 09час.:00мин.
2	Реконструкция систем сбора и перекачки попутного газа м/р Каламкас	ТОО «Центроспас»	РК, г. Актау, мкр. 29 «А», производственная база;	01.09.2010г. в 11час.:23мин.
		ТОО «Тян»	РК, г. Жанаозен, мкр. Коктем, д. 53, кв. 61;	02.09.2010г. в 09час.:00мин.
3	Обустройство скважин, выходящих из бурения в 2011 году	ТОО «Центроспас»	РК, г. Актау, мкр. 29 «А», производственная база;	01.09.2010г. в 11час.:23мин.
		ТОО «Тян»	РК, г. Жанаозен, мкр. Коктем, д. 53, кв. 61;	02.09.2010г. в 09час.:00мин.
4	Строительство РВС-5000 м3 с подпорной насосной на 3 насоса в районе БКНС-3 и БКНС-4 м/р Каламкас	ТОО «Центроспас»	РК, г. Актау, мкр. 29 «А», производственная база;	01.09.2010г. в 11час.:23мин.
		ТОО «Тян»	РК, г. Жанаозен, мкр. Коктем, д. 53, кв. 61;	02.09.2010г. в 09час.:00мин.
5	Строительство подпорной насосной на водозаборной	ТОО «Центроспас»	РК, г. Актау, мкр. 29 «А», производственная база;	01.09.2010г. в 11час.:23мин.

	станции Асар	ТОО «Тян»	РК, г. Жанаозен, мкр. Коктем, д. 53, кв. 61;	02.09.2010г. в 09час.:00мин.
6	Строительство узла сбора и отгрузки нефти м/р Айрантакыр	ТОО «Центроспас»	РК, г. Актау, мкр. 29 «А», производственная база;	01.09.2010г. в 11час.:23мин.
		ТОО «Тян»	РК, г. Жанаозен, мкр. Коктем, д. 53, кв. 61;	02.09.2010г. в 09час.:00мин.
7	Строительство наливного стояка для отпуска нефти на ЦППН м/р Жетыбай	ТОО «Центроспас»	РК, г. Актау, мкр. 29 «А», производственная база;	01.09.2010г. в 11час.:23мин.
		ТОО «Тян»	РК, г. Жанаозен, мкр. Коктем, д. 53, кв. 61;	02.09.2010г. в 09час.:00мин.
8	Строительства трубопровода питьевой воды от ст.Мангышлак до базы материально- технического снабжения АО «ММГ»	ТОО «Центроспас»	РК, г. Актау, мкр. 29 «А», производственная база;	01.09.2010г. в 11час.:23мин.
		ТОО «Тян»	РК, г. Жанаозен, мкр. Коктем, д. 53, кв. 61;	02.09.2010г. в 09час.:00мин.

и они содержат информацию, представленную в Приложении № 1 к протоколу вскрытия № Т/59.1-ДКС от 02.09.2010г.

4. В соответствии с Правилами закупок товаров, работ и услуг АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и организациями, пятьдесят и более процентов акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления, утвержденных решением Совета директоров АО «Самрук - Қазына» от 18 ноября 2009г.(далее – Правила), требованиями тендерной документации следующие тендерные заявки потенциальных поставщиков были отклонены:

по лоту №1 «Реконструкция групповых установок м/р Жетыбай (ГУ-6,11,23,28) 2-ая очередь»:

ТОО «Центроспас»:

пп.1 п.71.

- заявка на участие в тендере не соответствует требованиям тендерной документации, техническая спецификация (техническое предложение) потенциального поставщика подшита к заявке, требование п.3 тендерной документации оригинал обеспечение Заявки и Техническая спецификация (Техническое предложение) прикладываются отдельно от Заявки.

ТОО «Тян»:

пп.1 п.71.

- заявка на участие в тендере не соответствует требованиям тендерной документации, не представлена нотариально засвидетельствованная копия документа о назначении (избрании) первого руководителя потенциального поставщика.

по лоту №2 «Реконструкция систем сбора и перекачки попутного газа м/р Каламқас»:

ТОО «Центроспас»:

пп.1 п.71.

- заявка на участие в тендере не соответствует требованиям тендерной документации, техническая спецификация (техническое предложение) потенциального поставщика подшита к заявке, требование п.3 тендерной документации оригинал обеспечение Заявки и Техническая спецификация (Техническое предложение) прикладываются отдельно от Заявки.

ТОО «Тян»:

пп.1 п.71.

- заявка на участие в тендере не соответствует требованиям тендерной документации, техническая спецификация (техническое предложение) потенциального поставщика подшита

к заявке, требование п.3 тендерной документации оригинал обеспечение Заявки и Техническая спецификация (Техническое предложение) прикладываются отдельно от Заявки. по лоту №3 «Обустройство скважин, выходящих из бурения в 2011 году»:

ТОО «Центроспас»:

пп.1 п.71.

- заявка на участие в тендере не соответствует требованиям тендерной документации, техническая спецификация (техническое предложение) потенциального поставщика подшита к заявке, требование п.3 тендерной документации оригинал обеспечение Заявки и Техническая спецификация (Техническое предложение) прикладываются отдельно от Заявки.

ТОО «Тян»:

пп.1 п.71.

- заявка на участие в тендере не соответствует требованиям тендерной документации, техническая спецификация (техническое предложение) потенциального поставщика подшита к заявке, требование п.3 тендерной документации оригинал обеспечение Заявки и Техническая спецификация (Техническое предложение) прикладываются отдельно от Заявки.

по лоту №4 «Строительство РВС-5000 м3 с подпорной насосной на 3 насоса в районе БКНС-3 и БКНС-4 м/р Каламкас»:

ТОО «Центроспас»:

пп.1 п.71.

- заявка на участие в тендере не соответствует требованиям тендерной документации, техническая спецификация (техническое предложение) потенциального поставщика подшита к заявке, требование п.3 тендерной документации оригинал обеспечение Заявки и Техническая спецификация (Техническое предложение) прикладываются отдельно от Заявки.

ТОО «Тян»:

пп.1 п.71.

- заявка на участие в тендере не соответствует требованиям тендерной документации, техническая спецификация (техническое предложение) потенциального поставщика подшита к заявке, требование п.3 тендерной документации оригинал обеспечение Заявки и Техническая спецификация (Техническое предложение) прикладываются отдельно от Заявки.

по лоту №5 «Строительство подпорной насосной на водозаборной станции Асар»:

ТОО «Центроспас»:

пп.1 п.71.

- заявка на участие в тендере не соответствует требованиям тендерной документации, техническая спецификация (техническое предложение) потенциального поставщика подшита к заявке, требование п.3 тендерной документации оригинал обеспечение Заявки и Техническая спецификация (Техническое предложение) прикладываются отдельно от Заявки;
- таблица цен по форме согласно приложению №6 к Тендерной документации не соответствует требованиям Тендерной документации, не верно указан номер и наименование лота;

пп.4 п.71.

- ценовое предложение потенциального поставщика признано тендерной комиссией демпинговым.

ТОО «Тян»:

пп.1 п.71.

- заявка на участие в тендере не соответствует требованиям тендерной документации, техническая спецификация (техническое предложение) потенциального поставщика подшита к заявке, требование п.3 тендерной документации оригинал обеспечение Заявки и Техническая спецификация (Техническое предложение) прикладываются отдельно от Заявки.

по лоту №6 «Строительство узла сбора и отгрузки нефти м/р Айрантакыр»:

ТОО «Центроспас»:

пп.1 п.71.

- заявка на участие в тендере не соответствует требованиям тендерной документации, техническая спецификация (техническое предложение) потенциального поставщика подшита к заявке, требование п.3 тендерной документации оригинал обеспечение Заявки и Техническая спецификация (Техническое предложение) прикладываются отдельно от Заявки.

ТОО «Тян»:

пп.1 п.71.

- заявка на участие в тендере не соответствует требованиям тендерной документации, техническая спецификация (техническое предложение) потенциального поставщика подшита к заявке, требование п.3 тендерной документации оригинал обеспечение Заявки и Техническая спецификация (Техническое предложение) прикладываются отдельно от Заявки. по лоту №7 «Строительство наливного стояка для отпуска нефти на ЦППН м/р Жетыбай»:

ТОО «Центроспас»:

пп.1 п.71.

- заявка на участие в тендере не соответствует требованиям тендерной документации, техническая спецификация (техническое предложение) потенциального поставщика подшита к заявке, требование п.3 тендерной документации оригинал обеспечение Заявки и Техническая спецификация (Техническое предложение) прикладываются отдельно от Заявки.

ТОО «Тян»:

пп.1 п.71.

- заявка на участие в тендере не соответствует требованиям тендерной документации, техническая спецификация (техническое предложение) потенциального поставщика подшита к заявке, требование п.3 тендерной документации оригинал обеспечение Заявки и Техническая спецификация (Техническое предложение) прикладываются отдельно от Заявки. по лоту №8 «Строительства трубопровода питьевой воды от ст.Мангышлак до базы материально- технического снабжения АО «ММГ»»:

ТОО «Центроспас»:

пп.1 п.71.

- заявка на участие в тендере не соответствует требованиям тендерной документации, последний лист заявки потенциального поставщика не заверена подписью;

- заявка на участие в тендере не соответствует требованиям тендерной документации, техническая спецификация (техническое предложение) потенциального поставщика подшита к заявке, требование п.3 тендерной документации оригинал обеспечение Заявки и Техническая спецификация (Техническое предложение) прикладываются отдельно от Заявки.

- таблица цен по форме согласно приложению №6 к Тендерной документации не соответствует требованиям Тендерной документации, не верно указан номер и наименование лота;

пп.3 п.71.

- ценовое предложение потенциального поставщика превышает сумму, выделенную для закупки.

ТОО «Тян»:

пп.1 п.71.

- заявка на участие в тендере не соответствует требованиям тендерной документации, техническая спецификация (техническое предложение) потенциального поставщика подшита к заявке, требование п.3 тендерной документации оригинал обеспечение Заявки и Техническая спецификация (Техническое предложение) прикладываются отдельно от Заявки.

5. Сведения о направлении запросов потенциальным поставщикам, соответствующим государственным органам, физическим и юридическим лицам в соответствии с пунктом 69 Правил закупок товаров, работ и услуг АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и организациями, пятьдесят и более процентов акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления, утвержденных решением Совета директоров АО «Самрук - Қазына» от 18 ноября 2009г. – не было.

6. Следующие потенциальные поставщики, подавшие заявки на участие в открытом тендере, по запуску услуг «Экспертиза проектно-сметной документации по промышленной безопасности» соответствуют предъявляемым требованиям тендерной документации: нет.

7. Тендерная комиссия по результатам на участие в открытом тендере **РЕШИЛА:**

1.) Согласно подпункту 2, пункта 76 (открытый тендер признаётся тендерной комиссией несостоявшимся в случае: после отклонения тендерной комиссией по основаниям,

предусмотренным пунктом 71 Правил, осталось менее двух заявок на участие в тендере потенциальных поставщиков) открытый тендер по закупке услуг «Экспертиза проектно-сметной документации по промышленной безопасности» признать несостоявшимся;

2.) Департаменту закупок и материально – технического снабжения опубликовать в средствах массовой информации итоги проведенного тендера и разместить текст данного протокола об итогах открытого тендера на веб-сайте www.mmg.kz.

Председатель тендерной комиссии:

Утегалиев Б.С. _____

Заместитель председателя тендерной комиссии:

Чиань Чунь _____

Члены тендерной комиссии:

Фань Цзинчунь _____

Тулেকешева Б.К. _____

Сюе Цзюнь _____

Ещанов З.К. _____

Чжэн Чэнху _____

Сансызбаев Р.А. _____

Секретарь тендерной комиссии:

Ихсанов Д.А. _____